



Тип насоса/ кВт	Кол-во насосов	Размеры, (мм)														ШУ
		H	H1	H2	H3	L	L1	L2	B	B1	B2	V	X	DNA	DNM	
Частотное регулирование с контроллером																
50-32-160 1,1	2	1305	167	644	1300	1700	1850	1050	450	680	770	365	450	65	65	700×500×280
50-32-160 1,5	2	1305	167	644	1300	1700	1850	1050	450	680	770	365	450	65	65	700×500×280
50-32-160 2,2	2	1305	167	644	1300	1700	1850	1050	450	711	801	365	450	65	65	700×500×280
50-32-200 3,0	2	1305	215	684	1370	1800	2000	1050	450	742	832	365	500	65	65	700×500×280
50-32-200 4,0	2	1305	215	684	1370	1800	2000	1050	450	742	832	365	500	65	65	700×500×280
65-40-125 1,5	2	1305	167	674	1320	1700	1845	1050	400	703	801	388	450	80	80	700×500×280
65-40-125 2,2	2	1305	167	674	1320	1700	1845	1050	400	733	831	388	450	80	80	700×500×280
65-40-125 3,0	2	1305	187	709	1376	1700	1830	1050	450	768	866	388	450	80	80	700×500×280
65-40-160 4,0	2	1305	187	709	1376	1700	1830	1050	450	768	866	388	450	80	80	700×500×280
65-40-200 5,5	2	1305	215	715	1448	1800	1925	1050	450	865	960	405	500	80	80	700×500×280
65-40-200 7,5	2	1305	215	715	1448	1800	1925	1050	450	865	998	405	500	80	80	800×600×300
65-50-125 3,0	2	1305	187	694	1405	1700	1870	1050	450	762	860	408	450	80	80	700×500×260
65-50-125 4,0	2	1305	187	694	1405	1700	1870	1050	450	805	903	408	450	80	80	700×500×260
65-50-160 5,5	2	1305	215	688	1390	1800	1890	1100	450	805	960	408	500	80	80	700×500×260
65-50-200 7,5	2	1305	215	688	1390	1800	1890	1100	450	900	998	408	500	80	80	700×500×260
65-50-200 9,2	2	1305	215	688	1390	1900	1990	1100	500	932	1029	408	500	80	80	800×600×300
65-50-200 11	2	1305	215	688	1390	1900	1990	1100	500	932	1029	408	500	80	80	1000×600×400

Тип насоса/ кВт	Кол-во насосов	Размеры, (мм)														ШУ
		H	H1	H2	H3	L	L1	L2	B	B1	B2	V	X	DNA	DNM	
100-65-200 15	2	1505	235	882	1700	2000	2191	1675	630	1050	1190	461	500	125	125	1000×600×400
100-65-200 18,5	2	1505	235	882	1700	2000	2191	1675	630	1096	1236	461	500	125	125	1000×600×400
100-65-200 22	2	1505	235	882	1700	2000	2191	1675	630	1096	1236	461	500	125	125	1000×600×400
100-80-125 4,0	2	1305	215	882	1700	1900	2091	1675	500	909	1050	461	500	125	125	700×500×280
100-80-125 5,5	2	1305	215	882	1700	1900	2091	1675	500	967	1107	461	500	125	125	700×500×280
100-80-125 7,5	2	1305	215	882	1700	1900	2091	1675	500	967	1107	461	500	125	125	700×500×280
100-80-160 9,2	2	1305	215	882	1700	2000	2191	1675	500	967	1107	461	500	125	125	800×600×300
100-80-160 11	2	1505	215	882	1700	2000	2191	1675	500	1050	1190	461	500	125	125	1000×600×400
Частотное регулирование с контроллером																
50-32-160 1,1	3	1305	167	644	1300	2300	2475	1500	450	680	770	365	450	80	80	800×600×300
50-32-160 1,5	3	1305	167	644	1300	2300	2475	1500	450	680	770	365	450	80	80	800×600×300
50-32-160 2,2	3	1305	167	644	1300	2300	2475	1500	450	711	801	365	450	80	80	800×600×300
50-32-200 3,0	3	1305	215	684	1370	2300	2500	1500	450	722	819	365	450	80	80	800×600×300
50-32-200 4,0	3	1305	215	684	1370	2300	2500	1500	450	722	819	365	450	80	80	800×600×300
65-40-125 1,5	3	1305	167	674	1320	2100	2295	1500	400	713	834	398	450	100	100	800×600×300
65-40-125 2,2	3	1305	167	674	1320	2100	2295	1500	400	743	850	398	450	100	100	800×600×300
65-40-125 3,0	3	1305	187	693	1370	2300	2387	1500	450	778	886	388	450	100	100	800×600×300
65-40-160 4,0	3	1305	187	693	1370	2300	2387	1500	450	816	886	388	450	100	100	800×600×300
65-40-200 5,5	3	1305	215	724	1428	2300	2412	1600	500	872	979	418	500	100	100	800×600×300
65-40-200 7,5	3	1505	215	724	1428	2400	2512	1600	500	910	1017	418	500	100	100	1000×600×300
65-50-125 3,0	3	1305	187	694	1370	2300	2387	1500	450	773	880	408	450	100	100	800×600×300
65-50-125 4,0	3	1305	187	694	1370	2300	2387	1500	450	816	923	408	450	100	100	800×600×300
65-50-160 5,5	3	1305	215	694	1410	2300	2480	1600	500	872	980	408	500	100	100	800×600×300
65-50-200 7,5	3	1505	215	694	1410	2300	2480	1600	500	910	1017	408	500	100	100	1000×600×300
65-50-200 9,2	3	1505	215	720	1430	2300	2480	1600	500	941	1048	408	500	100	100	1000×600×300
65-50-200 11	3	1505	215	720	1430	2300	2480	1600	500	941	1048	408	500	100	100	1000×600×300
100-65-200 15	3	1505	235	882	1700	2300	2491	1675	630	1050	1190	461	500	150	150	1000×600×300
100-65-200 18,5	3	1505	235	882	1700	2300	2491	1675	630	1096	1236	461	500	150	150	1000×600×300
100-65-200 22	3	1705	235	882	1700	2300	2491	1675	630	1096	1236	461	500	150	150	1200×800×400
100-80-125 4,0	3	1305	215	882	1700	2300	2491	1675	500	909	1050	461	500	150	150	800×600×300
100-80-125 5,5	3	1305	215	882	1700	2300	2491	1675	500	967	1107	461	500	150	150	800×600×300
100-80-125 7,5	3	1505	215	882	1700	2300	2491	1675	500	967	1107	461	500	150	150	1000×600×300
100-80-160 9,2	3	1505	215	882	1700	2300	2491	1675	500	967	1107	461	500	150	150	1000×600×300
100-80-160 11	3	1505	215	882	1700	2300	2491	1675	500	1050	1190	461	500	150	150	1000×600×300
Релейное регулирование																
50-32-160 1,1	2	1200	167	644	1285	1200	1350	1050	400	680	770	365	450	65	65	375×275×140
50-32-160 1,5	2	1200	167	644	1285	1200	1350	1050	400	680	770	365	450	65	65	375×275×140
50-32-160 2,2	2	1200	167	644	1285	1200	1350	1050	400	710	770	365	450	65	65	375×275×140
50-32-200 3,0	2	1200	215	682	1370	1200	1350	1050	400	745	835	365	450	65	65	375×275×140
50-32-200 4,0	2	1200	215	682	1370	1200	1350	1050	400	780	870	365	450	65	65	375×275×140
65-40-125 1,5	2	1200	167	674	1320	1500	1645	1050	400	705	800	390	450	80	80	375×275×140
65-40-125 2,2	2	1200	167	674	1320	1500	1645	1050	400	735	830	390	450	80	80	375×275×140
65-40-125 3,0	2	1200	187	674	1320	1500	1645	1050	400	770	870	390	450	80	80	375×275×140
65-40-160 4,0	2	1200	187	674	1320	1500	1645	1050	400	805	905	390	450	80	80	375×275×140
65-40-200 5,5	2	1200	215	732	1428	1550	1695	1100	450	805	905	390	500	80	80	375×275×140

Тип насоса/ кВт	Кол-во насосов	Размеры, (мм)														ШУ
		H	H1	H2	H3	L	L1	L2	B	B1	B2	V	X	DNA	DNM	
65-40-200 7,5	2	1200	215	732	1428	1550	1695	1100	450	805	905	390	500	80	80	375×275×140
65-50-125 3,0	2	1200	187	694	1405	1500	1670	1050	450	760	858	408	450	80	80	375×275×140
65-50-125 4,0	2	1200	187	694	1405	1500	1670	1050	450	805	903	408	450	80	80	375×275×140
65-50-160 5,5	2	1200	215	712	1432	1600	1787	1100	450	861	960	408	500	80	80	375×275×141
65-50-200 7,5	2	1200	215	712	1432	1600	1787	1100	450	899	997	408	500	80	80	375×275×142
65-50-200 9,2	2	1255	215	734	1430	1700	1832	1100	450	931	1029	408	500	80	80	500×400×250
65-50-200 11	2	1255	215	734	1430	1700	1832	1100	450	931	1029	408	500	80	80	500×400×250
100-65-200 15	2	1305	235	882	1700	1900	2091	1675	630	1050	1190	461	500	125	125	700×500×280
100-65-200 18,5	2	1305	235	882	1700	1900	2091	1675	630	1096	1236	461	500	125	125	700×500×280
100-65-200 22	2	1305	235	882	1700	1900	2091	1675	630	1096	1236	461	500	125	125	700×500×280
100-80-125 4,0	2	1200	215	882	1700	1600	1791	1675	500	909	1050	461	500	125	125	375×275×140
100-80-125 5,5	2	1200	215	882	1700	1600	1791	1675	500	967	1107	461	500	125	125	375×275×140
100-80-125 7,5	2	1200	215	882	1700	1600	1791	1675	500	967	1107	461	500	125	125	375×275×140
100-80-160 9,2	2	1255	215	882	1700	1700	1891	1675	500	967	1107	461	500	125	125	500×400×250
100-80-160 11	2	1255	215	882	1700	1700	2491	1675	500	1050	1190	461	500	125	125	500×400×250
Релейное регулирование																
50-32-160 1,1	3	1305	167	644	1300	2200	2375	1500	450	680	784	365	450	80	80	700×500×280
50-32-160 1,5	3	1305	167	644	1300	2200	2375	1500	450	680	784	365	450	80	80	700×500×280
50-32-160 2,2	3	1305	167	644	1300	2200	2375	1500	450	711	801	365	450	80	80	700×500×280
50-32-200 3,0	3	1305	215	684	1370	2300	2500	1500	450	722	819	365	500	80	80	700×500×280
50-32-200 4,0	3	1305	215	684	1370	2300	2500	1500	450	786	884	365	500	80	80	700×500×280
65-40-125 1,5	3	1305	167	684	1320	2100	2295	1500	400	713	834	398	450	100	100	700×500×280
65-40-125 2,2	3	1305	167	684	1320	2100	2295	1500	400	743	850	398	450	100	100	700×500×280
65-40-125 3,0	3	1305	187	693	1370	2200	2287	1500	450	778	886	388	450	100	100	700×500×280
65-40-160 4,0	3	1305	187	693	1370	2200	2287	1500	450	816	886	388	450	100	100	700×500×280
65-40-200 5,5	3	1305	215	724	1428	2300	2412	1600	500	872	979	418	500	100	100	700×500×280
65-40-200 7,5	3	1305	215	724	1428	2400	2512	1600	500	910	1017	418	500	100	100	700×500×280
65-50-125 3,0	3	1305	187	694	1370	2200	2287	1500	450	773	880	408	450	100	100	700×500×260
65-50-125 4,0	3	1305	187	694	1370	2200	2287	1500	450	816	923	408	450	100	100	700×500×260
65-50-160 5,5	3	1305	215	694	1410	2200	2380	1600	500	872	980	408	500	100	100	700×500×260
65-50-200 7,5	3	1305	215	694	1410	2200	2380	1600	500	910	1017	408	500	100	100	700×500×260
65-50-200 9,2	3	1305	215	720	1430	2300	2480	1600	500	941	1048	408	500	100	100	800×600×300
65-50-200 11	3	1305	215	720	1430	2300	2480	1600	500	941	1048	408	500	100	100	800×600×300
100-65-200 15	3	1505	235	882	1700	2300	2491	1675	630	1050	1190	461	500	150	150	1000×600×400
100-65-200 18,5	3	1505	235	882	1700	2300	2491	1675	630	1096	1236	461	500	150	150	1000×600×400
100-65-200 22	3	1705	235	882	1700	2300	2491	1675	630	1096	1236	461	500	150	150	1200×800×400
100-80-125 4,0	3	1305	215	882	1700	2200	2391	1675	500	909	1050	461	500	150	150	700×500×260
100-80-125 5,5	3	1305	215	882	1700	2200	2391	1675	500	967	1107	461	500	150	150	700×500×260
100-80-125 7,5	3	1305	215	882	1700	2200	2391	1675	500	967	1107	461	500	150	150	700×500×260
100-80-160 9,2	3	1305	215	882	1700	2300	2491	1675	500	967	1107	461	500	150	150	800×600×300
100-80-160 11	3	1305	215	882	1700	2300	2491	1675	500	1050	1190	461	500	150	150	800×600×300